Eni i-Base professional 15W-40





APPLICAZIONI

Eni i-Base professional 15W-40 è un lubrificante motore formulato con basi di elevata qualità. E' idoneo per motori a benzina o a gasolio di autovetture.

VANTAGGI CLIENTE

- Le buone proprietà detergenti e disperdenti di **Eni i-Base professional 15W-40** minimizzano efficacemente la formazione di lacche, vernici, morchie e altre tipologie di depositi. Il prodotto aiuta a prevenire il fenomeno di incollamento delle fasce elastiche dei pistoni, mantenendo in sospensione le sostanze che tendono a depositarsi.
- eni i-Base professional 15W-40 presenta una notevole resistenza al decadimento delle sue caratteristiche ed in particolare ai fenomeni ossidativi derivanti da un'esposizione prolungata in condizioni di alte temperature ed in presenza di aria ed altri agenti.
- Le caratteristiche antiusura garantiscono una lunga durata degli organi in movimento, riducendo gli interventi di manutenzione e di revisione del motore.

SPECIFICHE

API SL/CF



Eni i-Base professional 15W-40





CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	871
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	14.4
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	140
Viscosità a -20°C	ASTM D 5293	mm²/s	6500
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	225
Punto di scorrimento	ASTM D 5950	°C	-27

