

SCHEDA TECNICA

PARAFLU 11

CODICE PRODOTTO: 1655

IMPIEGO

Fluido refrigerante anticongelante concentrato con proprietà anticorrosive a base di glicole etilenico e di inibitori di corrosione.

SPECIFICHE

FIAT 9.55523, IVECO 18-1830, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1002.C00, CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 Type 1, ASTM D 6210 Type 1-FF

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO		LIMPIDO
COLORE	VISIVO		VERDE BLU
DENSITA' A 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	1,135
pH (dil. 50%)	ASTM D 1287		7,7
RISERVA ALCALINA	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	16
P.TO DI EBOLLIZIONE (dil. 50%)	ASTM D 1120	°C	108
P.TO DI CRISTALLIZZAZIONE (dil. 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
SCHIUMA A 88°C	ASTM D 1881	СС	50
CORROSIONE IN VETRO	ASTM D 1384		SUPERA

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

11/2009